

Trapneuzen

ZONDER INLEG


HOEKPROFIEL 25 x 10



- Hoekprofiel 25 x 10 -

Materiaal	Lengte 2,50 m	
	ZK	Geb.
Alu Naturel	1316	1314
Alu Goud	1317	1315
Alu titanium	1319	1318


HOEKPROFIEL 25 x 20



- Hoekprofiel 25 x 20 -

Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1510	1511
Alu Goud	1512	1513
Alu Brons 2,50 m.	1519	n.v.t.
Alu titanium 2,50 m.	1516	n.v.t.


HOEKPROFIEL 40 x 25



- Hoekprofiel 40 x 25 -

Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1505	1506
Alu Goud	1507	1508

HOEKPROFIEL 40 x 25



- Hoekprofiel 40 x 25 -

Materiaal	Lengte	
	2,60 m	
Alu Brons 2,50 m.	1509	
Alu titanium 2,50 m.	1504	

Trapneuzen


ZONDER INLEID

MINI GERIBBELED



- Mini geribbeld -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1514	1515
Alu Naturel 1,00 m.	1517 (in display)	

RENOVATIE




- Renovatie -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1530	1531
Alu Goud	1532	1533
Messing	1536	n.v.t.

GERIBBELED LANGE NEUS




- Geribbelds bovenkant -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1500	1501

INTER GERIBBELED



- Inter Geribbeld -		
Materiaal	Lengte	
	3,00 m	
Alu Naturel	1545	

MAXI GERIBBELD




- Maxi geribbeld. -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1555	1556

MEGA GERIBBELD



- Mega geribbeld. -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	
Alu Naturel	1560	

BREED GERIBBELD




- Breed geribbeld. -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1540	1541

PAPEGAAINEUS BREED




- Papegaaieneus breed -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1550	1551


NOVA 164




NOVA 165




NOVA 170



NOVA 172



NOVA 166



- NOVA 164 -

Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	164251	164501
Alu Goud	164252	164502
Alu Brons	164253	164503

- NOVA 165 -

Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	165251	165501
Alu Goud	165252	165502
Alu Brons	165253	165503

- NOVA 170 -

Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	170251	170501
Alu Goud	170252	170502
Alu Brons	170253	170503

- NOVA 172 -

Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	172251	172501
Alu Goud	172252	172502
Alu Brons	172253	172503

- NOVA 166 -


Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	166251	166501
Alu Goud	166252	166502

DUBBELE RAND



- Dubbele rand -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1610	1611

VOOR PVC VLOEREN



- Voor PVC vloeren -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	
Alu Naturel	1620	

LINOLEUM




- Linoleum -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1630	1631
Alu Goud	n.v.t.	1633

45 x 22



- 45 x 22 -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1386	1388
Alu Goud	n.v.t.	1398

45 x 32



- 45 x 32 -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1416	1418
Alu Goud	1426	n.v.t.

SCHUIN AFLOPEND ZK



- Schuin aflopend ZK -	
geleverd incl. zwarte anti-slip inleg 18 mm.	
Materiaal	Lengte
	4,00 m
Alu Naturel	2371

SCHUIN AFLOPEND



- Schuin aflopend -		
Zonder anti-slip inleg		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1365	1368
Alu Goud	1363	1366

Voor inleg kijk op de volgende pagina!

- Schuin aflopend -		
Met zwarte inleg (los geleverd)		
Alu Naturel	1365-2	1368-2

SCHUIN AFLOPEND ZK




- Schuin aflopend ZK groot -		
Zonder anti-slip inleg		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	2345	n.v.t.
Alu Goud	2343	n.v.t.

Voor inleg kijk op de volgende pagina!

- Schuin aflopend ZK groot -		
Met zwarte inleg (los geleverd)		
Alu Naturel	2345-2	2348-2

SCHUIN AFLOPEND 36 MM




- Schuin aflopend 36 mm -	
geleverd incl. zwarte anti-slip inleg 36 mm.	
Materiaal	Lengte
	3,00 m
Alu Naturel	1390

D.B. CARBORUNDUM - 19 MM.



- D.B. Carborundum 19 mm -		
geleverd incl. zwarte antislip inleg 19 mm		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1355	1358

D.B. CARBORUNDUM - 12 MM.



- D.B. Carborundum 12 mm -		
geleverd incl. zwarte antislip inleg 12 mm		
Materiaal	Lengte	
	3,00 m	
Alu Naturel	1360	

SCHUINE RAND 50 MM.



- Schuine rand 50 mm -		
geleverd incl. zwarte antislip inleg 50 mm		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1345	1346

- Schuine rand 50 mm -		
Zonder inleg	1347	n.v.t.

Voor inleg kijk 2 pagina's verder!

RONDE HOEK - 50 MM.



- Ronde hoeken 50 mm -		
geleverd incl. zwarte antislip inleg 50 mm		
Materiaal	Lengte	
	3,00 m	
Alu Naturel	1380	

VLAK



- Vlak -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1955	1958

ANTISLIP CARBORUNDUM

- Antislip carborundum -						
Breedte:	Lengte:	Kleur				
		Zwart	Bruin	Geel	Transparant	Fotoluminescent
19 mm.	18,30 m.	6971	6975	6979	op aanvraag	6986
25 mm.	18,30 m.	6972	op aanvraag	op aanvraag	6980	6987
36 mm.	18,30 m.	6974	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
50 mm.	18,30 m.	6973	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	6988
12 mm.	50 m.	97130	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

ANTISLIP CARBORUNDUM TWEEKLEURIG

- Carborundum 2-kleurig -			
Kleur:	Breedte:	Lengte:	Ref:
Geel/Zwart	50 mm.	18,30 m.	6976
Wit/Rood	50 mm.	18,30 m.	6977



MS-60 POLYMEERLIJM


Voor het verlijmen van trapneuzen of profielen.

Sneldrogend en zeer stevig!


Voor elke toepassing of ondergrond kunnen wij voor u een geschikte lijm adviseren.

KITPISTOOL

- Kitpistool -
93052




Mini inleg




- Mini inleg -	
Materiaal	Lengte
	3,00 m
Alu Naturel	1460

Medium




- Medium -	
Materiaal	Lengte
	3,40 m
Alu Naturel	1462

Compact



- Compact -		
Inleg los geleverd!		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1455	1458
Alu Goud	1465	n.v.t.
Messing	1445	1448


Compact breed




- Compact breed -	
Materiaal	Lengte
	3,00 m
Alu Naturel	1370

P192

- P192 -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	PA19225	PA19250
Alu Goud	PG19225	PG19250
Brons	PB19225	PB19250

P193

- P193 -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	PA19325	PA19350
Alu Goud	PG19325	PG19350
Brons	PB19325	PB19350

P194

- P194 -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	PA19425	PA19450
Alu Goud	PG19425	PG19450
Brons	PB19425	PB19450


INLEG P-SERIE GLAD

- Inleg P-serie glad -			
Kleur:	Breedte:	Lengte:	Ref:
Zwart	25 mm.	25 m.	684209
Grijs	25 mm.	25 m.	684216
Beige	25 mm.	25 m.	684223
Bruin	25 mm.	25 m.	684230
Rood	25 mm.	25 m.	684247

INLEG P-SERIE GERIBBELO


- Inleg P-serie geribbeld -			
Kleur:	Breedte:	Lengte:	Ref:
Zwart	25 mm.	25 m.	684308
Grijs	25 mm.	25 m.	684315
Beige	25 mm.	25 m.	684322
Bruin	25 mm.	25 m.	684339
Rood	25 mm.	25 m.	684346

RECHT D.B.




- Recht D.B. -	
geleverd incl. zwarte anti-slip inleg 15 mm.	
Materiaal	Lengte
	3,00 m
Alu Naturel	1330

PAPEGAAINEUS D.B.



- Papegaaieneus D.B. -	
geleverd incl. zwarte anti-slip inleg 15 mm.	
Materiaal	Lengte
	3,00 m
Alu Naturel	1340

EXTRA LANG D.B.



- Extra lang D.B. -	
geleverd incl. zwarte anti-slip inleg 15 mm.	
Materiaal	Lengte
	3,00 m
Alu Naturel	1350

G.T. SCHUIN AFLOPEND



- G.T. -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1300	1301

Let op! Inlage los te bestellen

G.T. SCHUIN AFLOPEND LANGE NEUS



- G.T. Lange neus -		
Materiaal	Lengte	
	4,00 m	
Alu Naturel	1308	

Let op! Inlage los te bestellen

G.T. RECHT AFLOPEND



- G.T. Recht aflopend -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1302	1303

Let op! Inlage los te bestellen

G.T. EXTRA BREED SCHUIN AFLOPEND



- G.T. Schuin extra breed -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1304	1305

Let op! Inlage los te bestellen

ANTISLIP POLYURETHAAN

- Antislip polyurethaan -				
Breedte:	Lengte:	Kleur		
		Zwart	Bruin	Rood
40 mm.	5,20 m.	6480	6481	6482
40 mm.	8,00 m.	6490	6491	6492
48 mm.	2,60 m.	6460	6461	6462
48 mm.	4,00 m.	6470	6471	6472




PVC INLEG RESERVE

- PVC inleg reserve -		
Breedte:	Lengte:	Kleur
		Zwart
15 mm.	24 m.	97131
44 mm.	24 m.	97132
20 mm.	34 m.	97134



INLEG P-SERIE GLAD

- Inleg P-serie glad -			
Kleur:	Breedte:	Lengte:	Ref:
Zwart	25 mm.	25 m.	684209
Grijs	25 mm.	25 m.	684216
Beige	25 mm.	25 m.	684223
Bruin	25 mm.	25 m.	684230
Rood	25 mm.	25 m.	684247



INLEG P-SERIE GERIBBEELD


- Inleg P-serie geribbeld -			
Kleur:	Breedte:	Lengte:	Ref:
Zwart	25 mm.	25 m.	684308
Grijs	25 mm.	25 m.	684315
Beige	25 mm.	25 m.	684322
Bruin	25 mm.	25 m.	684339
Rood	25 mm.	25 m.	684346




- CYANOACRYLAAT LIJM -
93015

- AANDRUKWIELTJE -
93170




P192

- P192 -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	PA19225	PA19250
Alu Goud	PG19225	PG19250
Brons	PB19225	PB19250

P193


- P193 -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	PA19325	PA19350
Alu Goud	PG19325	PG19350
Brons	PB19325	PB19350

P194

- P194 -		
Materiaal	Lengte	
	2,50 m	5,00 m
Alu Naturel	PA19425	PA19450
Alu Goud	PG19425	PG19450
Brons	PB19425	PB19450

AS1


- AS1 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	AS1244	AS1275	AS1320

NSL 01

- NSL 01 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL01246	SL01277	SL01322

Kleuren inleg zie pagina 30

NSL 02




- NSL 02 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL02246	SL02277	SL02322

AS21




- AS21 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	AS21244	AS21275	AS21320

NSL 19



- NSL 19 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL 19246	SL 19277	SL191322

NSL 20




- NSL 20 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL20246	SL20277	SL20322


Kleuren inleg zie pagina 30



- NSL 15 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL15246	SL 15277	SL15322



- NSL 16 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL16246	SL 16277	SL16322




- NSL 21 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL21246	SL21277	SL21322

AR8




- AR8 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	AR8244	AR8275	AR8320

AR10



- AR10 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	AR10244	AR10275	AR10320


AR7



- AR7 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	AR7244	AR7275	AR7320


Kleuren inleg zie pagina 30

NSL 09



- NSL 09 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL09246	SL09277	SL09322

NSL 10




- NSL 10 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL10246	SL10277	SL102322

AS2



- AS2 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	AS2244	AS2275	AS2320


NSL 03



- NSL 03 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	SL03246	SL03277	SL03322


Kleuren inleg zie pagina 30

NHD 05




- NHD 05 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD05246	HD05277	HD05322

NHD 17




- NHD 17 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD17246	HD17277	HD17322

NHD 06



- NHD 06 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD06246	HD06277	HD06322


G317



- G317 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	G31744	G31775	G317320


Kleuren inleg zie pagina 30

G317




- G317 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	G31744	G31775	G317320


NMHD 22




- NMHD 22 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD22246	HD22277	HD22322

NHD 11


- NHD 11 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD11246	HD11277	HD11322

NHD 12

- NHD 12 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD12246	HD12277	HD12322

G32


- G32 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	G32244	G32275	G32320

G72

- G72 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	G72244	G72275	G72320


Kleuren inleg zie pagina 30

NHD 07




- NHD 07 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD07246	HD07277	HD07322

G33




- G33 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	G33244	G33275	G33320

G332



- GR332 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	G332244	G332275	G332320

GR62



- GR62 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	GR62244	GR62275	GR92320


Kleuren inleg zie pagina 30

NHD 13



- NHD 13 -			
Materiaal	Lengte		
	2,46 m	2,77 m	3,22 m
Alu Naturel	HD13246	HD13277	HD13322

GR12



- GR12 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Alu Naturel	GR12244	GR12275	GR12320

Kleuren inleg zie pagina 30

BAS1

- BAS1 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BS1244	BS1275	BS1320

BAS11

- BAS11 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BS11244	BS11275	BS11320

BAK 5A

- BAK 5A -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	B5A244	B5A275	B5A320


BAR 3

- BAR 3 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BR3244	BR3275	BR3320

Kleuren inleg zie pagina 30

BAS2

- BAS2 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BS2244	BS2275	BS2320

BAS20


- BGR532 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BS20244	BS20275	BS20320

BAS20


- BAS20 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BS20244	BS20275	BS20320

BG511

- BG511 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BG511244	BG511275	B511320

BG551


- BG551 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BG551244	BG551275	BG551320

BGR121

- BGR121 -			
Materiaal	Lengte		
	2,44 m	2,75 m	3,20 m
Messing	BGR12244	BGR12275	BGR12320


Kleuren inleg zie pagina 30

ADH 13




- ADH13 -	
Materiaal	Lengte
	2,77 m
Alu Naturel	ADH13

ADH 17



- ADH17 -	
Materiaal	Lengte
	2,77 m
Alu Naturel	ADH17

ADH 22



- ADH22 -	
Materiaal	Lengte
	2,77 m
Alu Naturel	ADH22


VLAK



- Vlak -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1955	1958

Let op! Inleg apart bestellen!

SCHUIN AFLOPEND



- Schuin aflopend -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1365	1368
Alu Goud	1363	1366

Let op! Inleg apart bestellen!

SCHUIN AFLOPEND ZK



- Schuin aflopend ZK groot -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	2345	n.v.t.
Alu Goud	2343	n.v.t.

Let op! Inleg apart bestellen!

SCHUINE RAND 50 MM.



- Schuine rand 50 mm -		
Materiaal	Lengte	
	2,60 m	4,00 m
Alu Naturel	1347	1346

Let op! Inleg apart bestellen!

ZK ANTISLIP FOTOLUMINISCENT



- ZK antislip fotoluminescent -		
Breedte	Lengte	
	18,30 m	
19 mm	6986	
25 mm	6987	
50 mm	6988	

Kleuren inleg zie pagina 30

LICHT / INTENSIEF VERKEER INLEG

- Licht / Intensief verkeer inleg -				
Kleur	Licht enkel	Licht dubbel	Intensief enkel	Intensief dubbel
WIT	F01LE	F01LD	F01ZE	F01ZD
ZWART	F16LE	F16LD	F16ZE	F16ZD
BRUIN	F20LE	F20LD	F20ZE	F20ZD
BEIGE	F25LE	F25LD	F25ZE	F25ZD
GROEN	F28LE	F28LD	F28ZE	F28ZD
ROOD	F30LE	F30LD	F30ZE	F30ZD
L-GRIJS	F43LE	F43LD	F43ZE	F43ZD
D-GRIJS	F46LE	F46LD	F46ZE	F46ZD
GEEL	F47LE	F47LD	F47ZE	F47ZD
D-BLAUW	F48LE	F48LD	F48ZE	F48ZD
L-BLAUW	F109LE	F109LD	F109ZE	F109ZD
SAFETY	F120LE	F120LD	F120ZE	F120ZD

KLEUREN INLEG:



MS-60 POLYMEERLIJM

Voor het verlijmen van trapneuzen of profielen.

Sneldrogend en zeer stevig!

Voor elke toepassing of ondergrond kunnen wij voor u een geschikte lijm adviseren.

KITPISTOOL


- Kitpistool -
93052

- CYANOACRYLAAT LIJM -
93015

- AANDRUKWIELTJE -
93170




N35D




- N35D -	
Kleur	Lengte
	3,00 m
Zwart	3051
Grijs	3053
Bruin	3055

N35BS




- N35BS -	
Kleur	Lengte
	3,00 m
Zwart	3061
Grijs	3063
Bruin	3065


N50C




- N50C -	
Kleur	Lengte
	3,00 m
Zwart	3071
Grijs	3073
Bruin	3075




- NFL 01 -	
Kleur	Lengte
Zwart	3,20 m
	NFL01




- NC 42 D -	
Kleur	Lengte
Zwart	3,00 m
	3081



- NFL 03 -	
Kleur	Lengte
Zwart	3,20 m
	NFL03



- NFL 02 -	
Kleur	Lengte
Zwart	3,20 m
	NFL02



- NC 25 BS -	
Kleur	Lengte
Zwart	3,00 m
	3090

ANTISLIP CARBORUNDUM

- Antislip carborundum -						
Breedte:	Lengte:	Kleur				
		Zwart	Bruin	Geel	Transparant	Fotoluminiscent
19 mm.	18,30 m.	6971	6975	6979	op aanvraag	4260
25 mm.	18,30 m.	6972	op aanvraag	op aanvraag	6980	4261
36 mm.	18,30 m.	6974	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
50 mm.	18,30 m.	6973	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	6982
12 mm.	50 m.	97130	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

ANTISLIP CARBORUNDUM TWEEKLEURIG

- Carborundum 2-kleurig -			
Kleur:	Breedte:	Lengte:	Ref:
Geel/Zwart	50 mm.	18,30 m.	6976
Wit/Rood	50 mm.	18,30 m.	6977



ANTISLIP SPUITBUS

- Antislip spuitbus 500ml. -	
Kleur:	Ref:
Zwart	9000
Geel	9001
Transparant	9002



MS-60 POLYMEERLIJM

Voor het verlijmen van trapneuzen of profielen.

Sneldrogend en zeer stevig!

Voor elke toepassing of ondergrond kunnen wij voor u een geschikte lijm adviseren.

KITPISTOOL

- Kitpistool -
93052

- CYANOACRYLAAT LIJM -
93015

- AANDRUKWIELTJE -
93170

